


Rockprice

Su lista de precios online personalizada
SPAIN - EDICION: 16-12-2024

**ProRox®**

Aislamiento
industrial

SeaRox®

Aislamiento para
el sector naval
y plataformas
offshore

Precios vigentes en España a partir del 01-01-2025

De experto a experto

Nuestra lista de precios online personalizada satisface sus necesidades



Como expertos, nos gusta mantenernos al día. O aún mejor: estar un paso por delante. Nuestro conocimiento del sector del aislamiento no conoce rival. Eso significa que estamos en posición de ofrecer a los especialistas como usted una amplia gama de innovadores productos de aislamiento industrial, para el sector naval y para plataformas offshore (a través de nuestras líneas ProRox® y SeaRox®). Y también nos aseguramos de que se beneficie de nuestra experiencia y conocimientos. Nuestros empleados (comprometidos con la empresa y con gran experiencia técnica) siguen esforzándose al máximo para ofrecer el mejor servicio y las mejores herramientas del mercado. Así como una gran variedad de soluciones de aislamiento muy innovadoras para lograr la máxima eficiencia y comodidad durante el trabajo.

Nuestra herramienta más reciente es **Rockprice**. Se trata de una herramienta de precios online muy fácil de utilizar que muestra el precio actual de nuestras soluciones ProRox y SeaRox más recientes en tiempo real, las 24 horas del día, cada día.

Totalmente personalizada: solo tiene que seleccionar sus productos y crear su propia lista de precios. Sorprendente ¿eh?

El concepto de Rockprice es muy simple: las listas de precios impresas se quedan obsoletas rápidamente y no pueden personalizarse. Además, no son nada sostenibles, con tanto gasto de papel. Para dar solución a ese problema hemos creado esta nueva herramienta de precios online. En las siguientes páginas le mostraremos las ventajas que tiene Rockprice para usted. Verá que seleccionar el productor correcto y crear listas de precios específicas nunca ha sido tan fácil.

Si necesita más información sobre Rockprice, incluyendo su uso, le invito a visitar rockprice-rti.rockwool.com o ponerse en contacto con su representante local de ROCKWOOL® Technical Insulation. Puede contar con nosotros en todo momento.

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Encontrará una vista general de los precios de productos personalizados y actualizados en la página 7.

Compruebe siempre los precios más actuales en Rockprice, nuestra herramienta de precios online.



El equipo directivo de ROCKWOOL Technical Insulation

"Somos una empresa global que le atiende localmente."



¿Qué ventajas tiene para usted Rockprice?

Esto es lo que le ofrecemos:

Rockprice es una herramienta de precios online que muestra los precios de las soluciones de aislamiento técnico ProRox y SeaRox de ROCKWOOL en tiempo real.

Manténgase conectado con **Rockprice** allí donde esté.



- Fácil de usar, accesible las 24 horas del día, cada día, allí donde esté
- Los últimos productos ProRox y SeaRox y sus precios online
- Lista de precios específica y personalizada
- Cree Excels o PDF para manejar, calcular e imprimir fácilmente

Cree sus propias listas de precios específicas.



Escanee este código QR o haga clic en el siguiente enlace


rockprice-rti.rockwool.com

para ir directamente a Rockprice.

¿Y cómo funciona?


Rockprice es fácil de usar. Solo hay que ir a **rockprice-rti.rockwool.com** y seguir estos sencillos pasos.

Paso 1: Regístrese e inicie sesión




Regístrese o, si ya lo ha hecho, introduzca su nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión.

Paso 2: Busque sus productos




Busque productos en la vista general de productos mediante búsqueda directa o por aplicación.

Paso 3: Navegue por los precios



Compruebe todos los precios. Puede utilizar su descuento personal de ROCKWOOL Technical Insulation.

Paso 4: Cree y exporte sus listas de precios



Elabore listas específicas de precios y exporte precios a Excel y PDF.

Herramientas y documentación

¿Necesita servicios complementarios o más documentación sobre nuestras soluciones? Encontrará toda la información que le haga falta en nuestra web.




Buscador de DDP

La forma más rápida de encontrar una **declaración de prestaciones** sobre nuestros productos es descargarla de nuestro sitio web.

Descargar DDP:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>




Rockassist

Utilice nuestra herramienta gratuita de cálculos en línea para estimar el grosor de aislamiento ideal en todas sus instalaciones técnicas dentro del sector de la transformación. ¡El primer paso para optimizar la eficiencia energética de sus operaciones y reducir el gasto energético y las emisiones de CO₂!

Regístrese para usar Rockassist:

<https://www.rockassist.com/>



Buscador de documentos SeaRox

¿Necesita consultar **homologaciones de tipos, fichas técnicas sobre productos, esquemas u otros documentos** para un proyecto en el sector marítimo? Encontrará rápidamente todo lo que le haga falta en SeaRox, nuestro buscador de documentos en línea.

Localice los documentos que necesite:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



Certificados marítimos

En nuestra web podrá seleccionar y descargar los **certificados marítimos** MED, DNV, Lloyd's Register...) que necesite sobre nuestras soluciones SeaRox.

Localice los certificados que necesite:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>



Centro de documentación

Para facilitarle las cosas, hemos reunido **toda la información sobre nuestras soluciones** en un centro de documentación en línea. En él encontrará folletos, fichas técnicas de productos, instrucciones de instalación y mucho más.

Visite nuestro centro de documentación:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



ProRox®

Aislamiento industrial

Nuestros nombres de producto: una estructura lógica

Cada nombre de producto está estructurado de la misma manera clara:

p. ej.: **ProRox PS 960 ALU**

Gama de productos

Identificador de producto:

WM = Mantas armadas
SL = Paneles
PS = Coquillas
GR = Granulad
MA = Mantas

2 últimos dígitos = hacen referencia a otras características de producto

Código de aplicación:

1.er dígito:
3 = Acústica
6 = Protección contra el fuego
9 = Aislamiento térmico

Revestimientos de productos:
ALU = revestimiento de lámina de aluminio reforzado

SeaRox®

Aislamiento para el sector naval y plataformas offshore

Nuestros nombres de producto: una estructura lógica

Cada nombre de producto está estructurado de la misma forma, muy clara:

p. ej.: **SeaRox SL 620 ALU**

Gama de productos

Identificador de producto:

WM = Mantas armadas
SL = Paneles
PS = Coquillas
LM = Láminas aislantes
MA = Mantas
FB = Panel antiincendios
FM = Mantas antiincendios

2 últimos dígitos = hacen referencia a otras características de producto

Código de aplicación:

1.er dígito:
3 = Acústica
4 = Equipamiento
6 = Protección contra el fuego
7 = Confort termoaústico
9 = Aislamiento térmico

Revestimientos de productos:

ALU = Aluminio reforzado
GW = Fibra de vidrio blanca
TB = Velo de vidrio negro
TN = Velo de vidrio neutro

Presentación del embalaje de productos ProRox y SeaRox

Coquilla preformada



Plastificado
(diámetros grandes)




En cajas
(diámetros pequeños)





Mantas armadas



Mantas



Paneles



Granulados y borras



Índice

SeaRox SL 660	8
SeaRox WM 660	8
SeaRox FB 6020	8
SeaRox FB 6040	9
SeaRox FB 6050	9
SeaRox FM 6020 ALU	10
SeaRox FM 6050 ALU	10
SeaRox FM 6030 ALU	11
SeaRox FM 6040 ALU	11
SeaRox SL 320	12
SeaRox SL 340	12
SeaRox SL 436	13
SeaRox SL 440	13
SeaRox SL 480	14
SeaRox SL 620	15
SeaRox SL 640	16
SeaRox SL 720	16
SeaRox SL 740	17
SeaRox Acoustic foil	17
SeaRox LM 900 ALU	18
SeaRox MA 7000 ALU	18
SeaRox MA 720 ALU	19
SeaRox MA 740 ALU	19
SeaRox Glass Cloth ALU-G / GW-A	20
SeaRox Glass cloth GW200	20
SeaRox Tape ALU	21
SeaRox Tape ALU-G	21
SeaRox Tape GW-A	22
ProRox PS 960	23
ProRox PS 960 ALU	25
ProRox PS 964 ^{ES}	27
ProRox PS 970	28
ProRox WM 950 ^{ES}	30
ProRox WM 960 ^{ES}	31
ProRox WM 970 ^{ES}	32
ProRox SL 550	32
ProRox SL 586	33
ProRox SL 940 ^{ES}	33
ProRox SL 960 ^{ES}	34
ProRox GR 903	34
ProRox LF 970	35
ProRox MA 520 ALU	35
ProRox MA 950 ALU	36

Aislamiento para el sector naval y plataformas offshore: productos SeaRox

SeaRox SL 660



SeaRox SL 660 es un panel de aislamiento de lana de roca rígido. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:
El panel es adecuado para mamparos y cubiertas de construcciones de clase H de resistencia al fuego.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

SeaRox WM 660



SeaRox WM 660 es una manta de aislamiento de lana de roca muy resistente ligeramente adherida cosida sobre malla de alambre de acero galvanizado con alambre de acero galvanizado.

Aplicación:
La manta armada es adecuada para construcciones de mamparos en acero de resistencia al fuego clase H.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 es un panel de aislamiento de lana de roca ligero. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW-200, GW-400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:
El panel es adecuado para construcciones de acero de clase A de resistencia al fuego en las que es importante que el peso sea reducido, tales como barcos de pasajeros, buques navales y embarcaciones de suministros de alta mar.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	70	600	1000	205406	■	PAL	4.80	8	76.80	16	1	14	1075.20	6.300	45,07 €
ALU-G	70	600	1000	352944	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	19	14	1075.20	6.300	56,60 €
GW-A	70	600	1000	351949	■	PAL	4.80	8	76.80	16	1	14	1075.20	6.300	57,93 €
PLAIN (no cover).	70	600	1200	247987	■	PAL	4.32	6	51.84	12	1	22	1140.48	4.318	35,39 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 es un panel de aislamiento de lana de roca ligero. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW-200, GW-400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:
El panel es adecuado para construcciones de acero de clase A de resistencia al fuego en las que es importante que el peso sea reducido, tales como barcos de pasajeros, buques navales y embarcaciones de suministro en alta mar.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	35	600	1000	269982	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	25	1800.00	3.600	36,72 €
ALU	70	600	1000	205425	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25	900.00	3.600	63,04 €
ALU-G	70	600	1000	352945	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	25	25	960.00	3.500	64,54 €
GW-A	35	600	1000	352676	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	25	1800.00	3.600	43,91 €
GW-A	70	600	1000	351952	■	PAL	2.40	4	38.40	16	1	25	960.00	3.500	65,60 €
PLAIN (no cover).	35	600	1000	269981	■	PAL	7.20	12	72.00	10	1	25	1800.00	3.600	26,52 €
PLAIN (no cover).	70	600	1000	205414	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25	900.00	3.600	53,05 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 es un panel de aislamiento de lana de roca ligero. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:
El panel es adecuado para construcciones de acero de clase A, en las que es importante que el peso sea reducido, tales como en barcos de pasajeros, los buques navales y las embarcaciones de suministro en el litoral.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	30	600	1000	289998	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.600	34,76 €
ALU-G	30	600	1000	352949	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	20	25	2400.00	3.600	39,15 €
GW-A	30	600	1000	351956	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.600	40,20 €
PLAIN (no cover).	30	600	1200	247992	■	PAL	10.08	14	120.96	12	1	22	2661.12	4.318	24,15 €
PLAIN (no cover).	75	600	1000	319361	■	PAL	1.80	3	36.00	20	1	25	900.00	3.600	40,12 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox FM 6020 ALU



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU-G	70	1000	3200	352985	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	16	16	1331.20	5.400	53,43 €
GW-A	70	1000	3200	351994	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	16	16	1331.20	5.400	54,49 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox FM 6050 ALU



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	75	1000	2800	320841	■	PAL	2.80	1	72.80	26	1	16	1164.80	5.400	39,60 €
ALU-G	30	1000	7000	352968	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	11	16	2912.00	5.400	38,62 €
ALU-G	75	1000	2800	352974	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	11	16	1164.80	5.400	65,60 €
GW-A	30	1000	7000	352270	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	11	16	2912.00	5.400	39,41 €
GW-A	75	1000	2800	351982	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	11	16	1164.80	5.400	66,65 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox FM 6030 ALU



Ver información detallada sobre el producto en Internet



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	30	1000	7000	288845	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.400	40,51 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox FM 6040 ALU



Ver información detallada sobre el producto en Internet



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	35	1000	6400	333944	■	PAL	6.40	1	166.40	26	1	16	2662.40	5.400	47,26 €
ALU	50	1000	5000	237999	■	PAL	5.00	1	130.00	26	1	16	2080.00	5.400	67,51 €
ALU-G	35	1000	6400	352946	▲	PAL	6.40	1	166.40	26	12	16	2662.40	5.400	38,62 €
ALU-G	50	1000	5000	352953	▲	PAL	5.00	1	130.00	26	11	16	2080.00	5.400	44,44 €
ALU-G	70	1000	3200	352966	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	12	16	1331.20	5.400	56,07 €
GW-A	35	1000	6400	352265	■	PAL	6.40	1	166.40	26	1	16	2662.40	5.400	39,68 €
GW-A	50	1000	5000	351971	■	PAL	5.00	1	130.00	26	1	16	2080.00	5.400	45,49 €
GW-A	70	1000	3200	351977	■	PAL	3.20	1	83.20	26	1	16	1331.20	5.400	57,13 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 es un panel de aislamiento de lana de roca semirrígido. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:
El panel es adecuado para el aislamiento acústico de mamparos y cubiertas.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	50	600	1000	119651	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	26	1497.60	3.450	36,98 €
ALU	75	600	1000	188579	▲	PAL	3.00	5	36.00	12	25	26	936.00	3.450	53,69 €
GW-A	50	600	1000	352347	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	24	26	1497.60	3.450	52,37 €
PLAIN (no cover).	50	600	1000	116051	■	PAL	4.80	8	57.60	12	1	25	1440.00	3.600	32,60 €
PLAIN (no cover).	75	600	1000	116042	■	PAL	3.60	6	36.00	10	1	25	900.00	3.600	48,92 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 es un panel de aislamiento de lana de roca semirrígido. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU), velo negro (TB) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:
El panel es adecuado para el aislamiento acústico de mamparos y cubiertas.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	50	600	1000	116062	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	25	1440.00	3.600	48,45 €
ALU	100	600	1000	205846	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	18	25	720.00	3.600	96,82 €
PLAIN (no cover).	30	600	1000	116056	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	25	2400.00	3.600	24,82 €
PLAIN (no cover).	50	600	1000	116058	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	25	1440.00	3.600	43,47 €
PLAIN (no cover).	100	600	1000	116060	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	18	25	720.00	3.600	72,37 €
TB	50	600	1000	278164	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	18	21	1209.52	4.286	26,27 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 es un panel de aislamiento de lana de roca semirrígido con una estructura de fibra especial para garantizar una rigidez dinámica óptima.

Aplicación:
El panel es adecuado para el aislamiento acústico de suelos flotantes y forma parte de un sistema para suelos flotantes que cuenta con la clasificación A-60.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
PLAIN (no cover).	30	600	1000	236891	■	PAL	5.40	9	43.20	8	1	52	2246.40	1.827	37,16 €
PLAIN (no cover).	40	600	1000	236886	■	PAL	4.20	7	33.60	8	1	52	1747.20	1.827	50,08 €
PLAIN (no cover).	50	600	1000	236889	■	PAL	3.60	6	28.80	8	1	52	1497.60	1.827	59,88 €
PLAIN (no cover).	60	600	1000	282546	▲	PAL	3.00	5	24.00	8	20	52	1248.00	1.827	71,86 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 es un panel de aislamiento de lana de roca rígido. Se puede solicitar con velo neutro (TN).

Aplicación:
El panel es especialmente adecuado para la fabricación de paneles marinos. También puede utilizarse para aislar suelos flotantes con una placa compensadora de presión de acero o material de moldeo cuando sea necesaria una elevada capacidad de carga.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
PLAIN (no cover).	40	600	1000	167261	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	10	22	1584.00	4.286	24,22 €
PLAIN (no cover).	50	600	1000	167263	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	10	22	1267.20	4.286	30,40 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 es un panel de aislamiento de lana de roca sólido y rígido. Se puede solicitar con velo neutro (TN).

Aplicación:

El panel es especialmente adecuado para la fabricación de paneles marinos, tanto en forma de panel como cortado en láminas. También puede utilizarse para aislar suelos flotantes con una placa compensadora de presión de acero o material de moldeo cuando sea necesaria una elevada capacidad de carga.



Ver información detallada sobre el producto en Internet



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
PLAIN (no cover).	30	600	1000	115959	■	PAL	2.40	4	96.00	40	1	25	2400.00	3.600	54,95 €
PLAIN (no cover).	50	600	1000	116010	■	PAL	1.80	3	57.60	32	1	25	1440.00	3.600	82,09 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 es un panel de aislamiento de lana de roca rígido. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:
El panel es adecuado para mamparos y cubiertas de construcciones de acero y aluminio de clase A de resistencia al fuego.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	25	600	1000	115709	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.600	28,17 €
ALU	30	600	1000	115706	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.600	35,05 €
ALU	40	600	1200	302641	●	PAL	5.76	8	34.56	6	1	44	1520.64	2.159	40,98 €
ALU	50	600	1200	302635	■	PAL	5.04	7	30.24	6	1	44	1330.56	2.159	47,51 €
ALU	60	600	1200	302907	●	PAL	3.60	5	28.80	8	1	44	1267.20	2.159	57,27 €
ALU	75	600	1200	302894	■	PAL	2.88	4	23.04	8	1	44	1013.76	2.159	71,07 €
ALU-G	25	600	1000	352954	▲	PAL	4.80	8	115.20	24	14	25	2880.00	3.600	39,41 €
ALU-G	30	600	1000	352956	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	14	25	2400.00	3.600	42,32 €
ALU-G	40	600	1000	352958	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	14	25	1800.00	3.600	49,99 €
ALU-G	50	600	1000	352961	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	14	25	1440.00	3.600	57,66 €
ALU-G	60	600	1000	352963	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	14	25	1200.00	3.600	64,54 €
GW-A	25	600	1000	351887	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.600	40,47 €
GW-A	30	600	1000	351890	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	14	25	2400.00	3.600	43,38 €
GW-A	40	600	1000	351883	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	25	1800.00	3.600	50,78 €
GW-A	50	600	1000	351888	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.600	58,19 €
GW-A	60	600	1000	351428	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	25	1200.00	3.600	65,60 €
PLAIN (no cover).	25	600	1000	115682	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	25	2880.00	3.600	21,95 €
PLAIN (no cover).	30	600	1000	115704	■	PAL	4.80	8	96.00	20	1	25	2400.00	3.600	29,63 €
PLAIN (no cover).	40	600	1200	255977	■	PAL	5.76	8	34.56	6	1	44	1520.64	2.159	32,16 €
PLAIN (no cover).	50	600	1200	228764	●	PAL	5.04	7	30.24	6	1	44	1330.56	2.159	41,63 €
PLAIN (no cover).	60	600	1200	255978	■	PAL	3.60	5	28.80	8	1	44	1267.20	2.159	48,24 €
PLAIN (no cover).	75	600	1200	255970	■	PAL	2.88	4	23.04	8	1	44	1013.76	2.159	61,37 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 es un panel de aislamiento de lana de roca rígido. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:
El panel es adecuado para mamparos y cubiertas de construcciones de acero y aluminio de clase A de resistencia al fuego.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camión	Area/Camión	Factor de carga	Precio
PLAIN (no cover).	30	600	1000	115742	■	PAL	3.60	6	93.60	26	1	25	2340.00	3.600	35,26 €
PLAIN (no cover).	40	600	1000	115743	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	25	1800.00	3.600	47,30 €
PLAIN (no cover).	50	600	1000	115746	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	25	1440.00	3.600	58,48 €
PLAIN (no cover).	65	600	1000	115747	▲	PAL	1.80	3	43.20	24	11	25	1080.00	3.600	76,04 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 es un panel de aislamiento de lana de roca de poco peso. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzada (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:
El panel es adecuado para el aislamiento térmico de cubiertas y mamparos para mantener unas condiciones interiores agradables.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camión	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	50	600	1000	116674	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	12	1728.00	7.500	34,22 €
ALU	100	600	1000	116669	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	18	12	864.00	7.500	66,23 €
ALU-G	50	600	1000	352962	▲	PAL	6.00	10	144.00	24	18	12	1728.00	7.500	42,85 €
ALU-G	75	600	1000	353331	▲	PAL	6.00	6	144.00	24	20	12	1728.00	7.500	34,12 €
GW-A	50	600	1000	351937	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	12	1728.00	7.500	44,17 €
GW-A	75	600	1000	352710	■	PAL	3.60	6	86.40	24	1	12	1036.80	7.500	57,93 €
GW-A	100	600	1000	352703	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	12	864.00	7.500	66,65 €
PLAIN (no cover).	50	600	1000	116637	■	PAL	6.00	10	144.00	24	1	12	1728.00	7.500	27,48 €
PLAIN (no cover).	100	600	1000	116639	■	PAL	3.00	5	72.00	24	1	12	864.00	7.500	52,30 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 es un panel de aislamiento de lana de roca resistente y semirrígido. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzada (ALU) y fibra de vidrio (GW200, GW400, GW-A, ALU-G).

Aplicación:
El panel es adecuado para el aislamiento térmico de cubiertas y mamparos para mantener unas condiciones interiores agradables.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)




Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	30	600	1000	116691	■	PAL	9.60	16	153.60	16	1	14	2150.40	6.300	21,53 €
ALU	50	600	1000	116692	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	14	1344.00	6.300	37,35 €
ALU	100	600	1000	116693	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	14	672.00	6.300	72,63 €
ALU-G	30	600	1000	352957	▲	PAL	9.60	16	153.60	16	20	14	2150.40	6.300	38,62 €
ALU-G	50	600	1000	352942	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	19	14	1344.00	6.300	48,67 €
GW-A	30	600	1000	351943	■	PAL	9.60	16	153.60	16	1	14	2150.40	6.300	39,41 €
GW-A	50	600	1000	351894	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	14	1344.00	6.300	49,73 €
PLAIN (no cover).	30	600	1000	277482	■	PAL	9.00	15	144.00	16	1	14	2016.00	6.300	18,38 €
PLAIN (no cover).	50	600	1000	116681	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	12	1152.00	7.500	30,64 €
PLAIN (no cover).	100	600	1000	116683	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	14	672.00	6.300	58,18 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox Acoustic foil



La lámina acústica SeaRox es una película fina de 19 µm muy fuerte y duradera, resistente a la neblina de aceite.

Aplicación:
La lámina acústica forma parte de un excelente sistema de absorción de sonido diseñado especialmente para salas de motores, salas de bombas en cargueros y aplicaciones similares.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	Precio
200	1200	340540	▲	ROL	240.00	1	4,28 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU es una manta de aislamiento de lana de roca consistente en laminas revestido por una cara con una lámina de aluminio reforzado.

Aplicación:

La manta de lamelas es adecuada para el aislamiento térmico de tuberías, tanques y conductos de ventilación.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	Cantidad mínima	Precio
ALU	30	1000	8000	12936	■	ROL	8.00	1	1	27,76 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU es una manta de lana de roca suave y ligera, revestida por una cara con una lámina de aluminio reforzada. Los revestimientos de fibra de vidrio (GW-A, ALU-G) están disponibles bajo pedido.

Aplicación:

La manta es adecuada para el aislamiento térmico de cubiertas y mamparos, para mantener unas condiciones interiores agradables.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	50	1000	3000	269260	■	PAL	6.00	2	156.00	26	1	16	2496.00	5.400	29,48 €
ALU	100	1000	3000	269262	■	PAL	3.00	1	78.00	26	1	16	1248.00	5.400	52,52 €
ALU-G	50	1000	7000	352947	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	16	2912.00	5.400	35,97 €
ALU-G	100	1000	4000	352967	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	15	16	1664.00	5.400	46,55 €
GW-A	50	1000	7000	352771	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.400	36,77 €
GW-A	100	1000	4000	351970	■	PAL	4.00	1	104.00	26	1	16	1664.00	5.400	47,87 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU es una manta de aislamiento de lana de roca flexible y ligera. SeaRox MA 720 ALU se suministra en rollos altamente comprimidos. El producto se suministra de serie con una lámina de aluminio reforzada (ALU). Puede solicitarse con acabados en fibra de vidrio (GW-A, ALU-G).

Aplicación:

La manta es adecuada para el aislamiento térmico de cubiertas y mamparos para mantener unas condiciones interiores agradables.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	50	1000	7000	320570	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.400	22,87 €
ALU	100	1000	4000	116782	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	13	16	1664.00	5.400	40,01 €
ALU-G	50	1000	7000	352978	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	16	2912.00	5.400	36,24 €
GW-A	50	1000	7000	351973	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	16	2912.00	5.400	37,29 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU es una manta de aislamiento de lana de roca, resistente y flexible. SeaRox MA 740 ALU se suministra en rollos altamente comprimidos. El producto se suministra de serie con una lámina de aluminio reforzada (ALU). Puede solicitarse con acabados en fibra de vidrio (GW-A, ALU-G).

Aplicación:

La manta es adecuada para el aislamiento térmico de cubiertas y mamparos para mantener unas condiciones interiores agradables.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Facing	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
ALU	30	1000	5000	116872	▲	PAL	10.00	2	220.00	22	14	15	3300.00	5.760	30,35 €
ALU	50	1000	3000	116783	■	PAL	6.00	2	156.00	26	1	16	2496.00	5.400	50,58 €
ALU-G	30	1000	7000	353671	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	15	2730.00	5.760	37,82 €
ALU-G	50	1000	6000	353449	▲	PAL	6.00	1	156.00	26	12	16	2496.00	5.400	40,73 €
GW-A	30	1000	7000	353276	■	PAL	7.00	1	182.00	26	1	15	2730.00	5.760	38,62 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox Glass Cloth ALU-G / GW-A



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Ancho (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	Cantidad mínima	Precio
1000	346051	■	ROL	100.00	1	1	23,28 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox Glass cloth GW200



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Ancho (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	Cantidad mínima	Precio
1000	349819	■	ROL	100.00	1	1	21,16 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox Tape ALU



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Ancho (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	Unidades /paquetes	Cantidad mínima	Precio
50	95172	■	ROL	1	24	48,14 €
75	95173	■	ROL	1	16	71,94 €
100	206713	■	ROL	1	12	97,87 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox Tape ALU-G



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Ancho (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	Cantidad mínima	Precio
75	350378	■	ROL	3.38	1	16	145,48 €
100	350442	■	ROL	4.50	1	12	177,22 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

SeaRox Tape GW-A



La cinta SeaRox Tape GW-A es una cinta compuesta de tejido de vidrio blanco, sobre un respaldo de papel de aluminio.

Aplicación:

La cinta es empleada para el sellado de juntas entre productos de lana de roca SeaRox GW200 y GW-A y para terminaciones en superficies metálicas.



 [Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Ancho (mm)	Código de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	Cantidad mínima	Precio
70	336850		ROL	3.52	1	12	251,28 €

 A - 5 días laborales  B - 10 días laborales  C - a consultar

Aislamiento industrial: productos ProRox

ProRox PS 960



ProRox PS 960 es una coquilla de aislamiento de lana de roca preformada. Las coquillas se fabrican con un innovador aglomerante hidrófobo denominado WR-Tech™ que mitiga el riesgo de corrosión bajo aislamiento (CUI). WR-Tech garantiza que la lana de roca mantenga su excelente repelencia al agua incluso a temperaturas de operación elevadas, por encima del rango de CUI (corrosión bajo aislamiento), sin que disminuya su excelente rendimiento térmico durante el uso. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzada.

Aplicación:
Se suministran las secciones de aislamiento (muy duraderas) divididas, especialmente diseñadas para que se puedan manipular y abrir sin que lleguen a partir, para facilitar un montaje en el que las piezas encajen, siendo especialmente adecuadas para el aislamiento térmico y acústico de las tuberías industriales, de instalaciones marítimas y de alta mar.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



In stock in small quantities

Diámetro	Espesor	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120
35	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	10,73 € 20 15003	14,00 € 16 218660	18,89 € 9 218661	24,27 € 7 218647	34,36 € 5 218673	41,20 € 4 218672	52,56 € 1 218693	67,24 € 1 100484	78,76 € 1 100487	
70	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	18,38 € 9 15071	22,49 € 8 15072	31,09 € 5 15073	35,54 € 4 15074	48,38 € 1 20462	59,56 € 1 176700	75,98 € 1 61845	83,62 € - -	97,38 € 1 15078	
89	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	22,53 € 6 15103	27,11 € 6 15105	31,71 € 4 218735	41,20 € 1 15111	54,64 € 1 15114	66,59 € 1 15117	83,74 € 1 15120	92,53 € 1 15122	106,97 € 1 15123	135,17 € 1 15125
102	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	25,37 € 5 15128	30,30 € 4 15129	34,81 € 1 15131	43,76 € 1 15133	58,94 € 1 18106	71,34 € 1 15136	89,03 € 1 15137	98,63 € 1 17484	113,71 € 1 15138	135,97 € 1 251819
108	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	26,66 € 5 15139	31,71 € 4 15140	36,22 € 1 15142	45,51 € 1 15144	60,92 € 1 15146	73,57 € 1 15147	91,45 € 1 15148	101,48 € 1 300556	116,89 € 1 15149	137,93 € - -
22	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	7,94 € 30 115898	10,35 € 20 14974	15,07 € 13 14975	19,52 € 9 14976	26,83 € 6 14977					
28	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	9,21 € 15 218655	12,31 € 16 227297	17,23 € 12 218657	22,22 € 9 218658	30,44 € 6 218659	37,92 € 4 14988	43,57 € 1 14989			
42	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	12,28 € 16 218662	15,71 € 12 218663	20,56 € 9 218664	26,31 € 6 15015	36,06 € 4 15016	44,59 € 1 15017	55,49 € 1 15018	70,54 € 1 85779	82,40 € 1 19353	
48	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	13,58 € 15 218665	17,16 € 12 218666	22,00 € 9 218650	28,05 € 6 218646	40,47 € 4 15025	49,18 € 1 15028	62,25 € 1 15031	73,32 € 1 15032	85,51 € 1 15033	
60	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	17,25 € 11 218667	20,06 € 9 218668	25,93 € 6 218651	33,22 € 5 218645	45,08 € 4 15053	55,89 € 1 15059	71,95 € 1 15062	79,23 € 1 15063	93,27 € 1 15064	
76	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	19,70 € 9 218733	23,94 € 7 218734	31,27 € 5 218648	37,42 € 4 218644	50,36 € 1 15085	61,78 € 1 15087	78,47 € 1 15090	86,47 € 1 15091	100,16 € 1 15092	129,73 € 1 19136
121	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		34,90 € 1 26095	39,31 € 1 18113	49,32 € 1 26097	65,20 € 1 18115	78,37 € 1 15176	96,72 € 1 16922	107,56 € 1 19616	123,64 € 1 18239	148,23 € - -
127	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		36,32 € 1 15180	40,76 € 1 15182	51,06 € 1 15185	67,18 € 1 15188	80,57 € 1 280331	99,17 € 1 15192	110,36 € 1 18487	126,81 € 1 15193	151,08 € 1 19905
133	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		37,80 € 1 15197	42,17 € 1 15200	52,81 € 1 15203	69,17 € 1 15205	82,80 € 1 15206	101,62 € 1 15208	113,16 € 1 20693	129,97 € 1 15210	154,28 € 1 17594
140	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		39,50 € 1 15215	43,85 € 1 15218	54,85 € 1 15221	71,46 € 1 15222	85,37 € 1 15223	104,47 € 1 15225	116,47 € 1 15226	133,57 € 1 15227	156,66 € 1 15229

Diámetro	Espesor	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120
159	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		41,26 € 1 15239	48,33 € 1 15241	60,37 € 1 15243	77,73 € 1 15244	92,40 € 1 15245	112,17 € 1 15246	125,39 € 1 19693	143,50 € 1 15247	167,46 € 1 22518
169	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		46,53 € 1 15251	50,72 € 1 15253	63,26 € 1 15255	81,02 € 1 15256	96,07 € 1 218760	116,23 € 1 15261	130,05 € 1 15263	148,72 € 1 15264	173,25 € 1 15266
194	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		52,63 € 1 15286	56,65 € 1 15287	70,56 € 1 15288	89,25 € 1 15289	105,27 € 1 15290	126,38 € 1 15291	141,74 € 1 15292	161,81 € 1 15293	187,75 € 1 18144
219	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		58,68 € 1 15306	63,39 € 1 15308	77,84 € 1 15310	97,51 € 1 15311	114,51 € 1 15314	136,59 € 1 15316	153,50 € 1 15318	174,85 € 1 15319	207,60 € 1 15321
230	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		61,34 € 1 15326	67,03 € 1 15327	81,04 € 1 15329	101,15 € 1 15330	118,56 € 1 15331	141,01 € 1 15332	158,64 € 1 295257	180,60 € 1 16719	208,60 € 1 17154
245	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		65,00 € 1 15334	70,15 € 1 15336	85,42 € 1 15337	106,08 € 1 15338	124,11 € 1 15339	147,14 € 1 15340	165,67 € 1 15341	188,41 € 1 -	217,29 € 1 15344
253	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		67,36 € 1 15346	75,50 € 1 15347	87,74 € 1 15348	108,68 € 1 15349	127,03 € 1 15350	150,42 € 1 15351	169,41 € 1 23722	192,60 € 1 17147	
273	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		82,92 € 1 15365	82,68 € 1 15367	97,83 € 1 15369	115,30 € 1 15371	134,41 € 1 15374	158,51 € 1 15376	178,80 € 1 15378	203,05 € 1 15380	233,52 € 1 15382
305	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		96,50 € 1 16793	108,95 € 1 15391	125,96 € 1 15393	134,93 € 1 15394	149,68 € 1 15395	171,54 € 1 15396	193,80 € 1 17601	219,78 € 1 15397	252,02 € 1 18197
324	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		98,47 € 1 15403	113,02 € 1 15405	130,05 € 1 15406	138,94 € 1 15408	153,63 € 1 15410	179,24 € 1 15412	202,70 € 1 15415	229,73 € 1 15416	263,02 € 1 15418
356	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		100,46 € 1 15421	117,04 € 1 15423	134,05 € 1 15426	145,87 € 1 15428	165,02 € 1 15431	192,23 € 1 15434	217,67 € 1 15437	246,43 € 1 15438	281,57 € 1 15439
114	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		33,16 € 4 218757	37,66 € 1 15156	47,28 € 1 218643	62,87 € 1 218759	75,78 € 1 15164	93,89 € 1 15166	104,27 € 1 15167	120,01 € 1 15169	145,41 € 1 15171
406	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto			122,50 € 1 15450	139,75 € 1 15452	159,13 € 1 15454	188,31 € 1 15458	212,56 € 1 15460	241,14 € 1 15462	272,54 € 1 15464	320,55 € 1 15466
419	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto			124,93 € 1 15468	141,96 € 1 15470	163,43 € 1 15472	192,79 € 1 15474	217,85 € 1 15475	247,23 € 0 15476	279,32 € 1 15477	328,00 € 1 17673
456	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto			128,29 € 1 15478	146,83 € 1 15480	175,62 € 1 15481	205,48 € 1 15484	232,89 € 1 15486	264,54 € 1 15489	298,66 € 1 15490	348,74 € 1 15491
508	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto			168,62 € 1 15493	197,88 € 1 15495	201,00 € 1 16819	267,53 € 1 15497	286,84 € 1 16769	303,32 € 1 15501	342,98 € 1 15503	444,59 € 1 15505
558	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto			182,80 € 1 15507	213,92 € 1 15509	218,94 € 1 15512	285,87 € 1 17348	308,57 € 1 15514	325,13 € 1 18133	369,06 € 1 15515	478,41 € 1 17082
610	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto			196,23 € 1 15516	229,94 € 1 15518	235,12 € 1 15519	307,09 € 1 15520	330,84 € 1 15522	348,58 € 1 17246	395,65 € 1 15524	512,89 € 1 15525
660	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto			210,90 € 1 19199	245,69 € 1 16196	251,27 € 1 15528	326,18 € 1 15529	351,96 € 1 15530	371,21 € 1 17639	421,48 € 1 15531	546,32 € 1 271965

In stock in small quantities

ProRox PS 960 ALU



ProRox PS 960 ALU es una coquilla de aislamiento de lana de roca preformada, revestida por una cara con una lámina de aluminio reforzado. Las coquillas se fabrican con un innovador aglomerante hidrófobo denominado WR-Tech™ que mitiga el riesgo de corrosión bajo aislamiento (CUI). WR-Tech garantiza que la lana de roca mantenga su excelente repelencia al agua incluso a temperaturas de funcionamiento elevadas, por encima del rango de CUI (corrosión bajo aislamiento), sin que disminuya su excelente rendimiento térmico durante el uso. Puede solicitarse con revestimiento de lámina de aluminio reforzada.

Aplicación:

Se suministran las secciones de aislamiento (muy duraderas) divididas, especialmente diseñadas para que se puedan manipular y abrir sin que lleguen a partir, para facilitar un montaje en el que las piezas encajen, siendo especialmente adecuadas para el aislamiento térmico y acústico de las tuberías industriales, de instalaciones marítimas y de alta mar.



 [Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



In stock in small quantities

Diámetro	Espesor	30	40	50	60
48	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	21,02 € 12 218708	28,36 € 9 218723	36,49 € 6 218720	42,51 € 4 126275
76	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	32,51 € 7 218745	43,24 € 5 218747	51,54 € 4 218749	60,04 € 1 126279
108	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	40,16 € 4 165706	48,38 € 1 169862	57,79 € 1 136418	70,86 € 1 165425
60	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	28,71 € 9 218717	33,55 € 6 218725	45,59 € 5 218721	52,45 € 4 126278
102	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	38,72 € 4 169556	46,79 € 4 171251	55,51 € 1 169844	68,35 € 1 126280
89	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	35,63 € 6 127292	43,73 € 4 128847	53,19 € 1 128007	64,78 € 1 128009
114	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	41,56 € 4 218763	50,06 € 1 129332	60,04 € 1 218766	73,37 € 1 218765

Diámetro	Espesor	30	40	50	60
42	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	20,06 € 12 218706	27,02 € 9 218724	34,40 € 6 129025	40,05 € 4 126274
28	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	16,53 € 20 218699	22,00 € 12 218700	29,62 € 9 218728	
35	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	18,80 € 16 218703	23,73 € 9 218704	32,01 € 7 218722	
169	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		65,46 € 1 133564	78,05 € 1 128004	89,37 € 1 128006
133	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		54,92 € 1 169896	65,65 € 1 136419	76,53 € 1 169898
140	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		57,00 € 1 129335	68,10 € 1 128853	77,03 € 1 129342
159	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		62,54 € 1 169913	74,61 € 1 165705	81,52 € 1 169915
273	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		109,39 € 1 129603	122,66 € 1 129154	133,38 € 1 169439
194	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		75,50 € 1 169929	87,89 € 1 131484	102,64 € 1 169930
219	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		81,64 € 1 129604	98,40 € 1 128001	109,21 € 1 169938
245	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		94,59 € 1 169470	109,50 € - -	125,16 € 1 169427

In stock in small quantities

ProRox PS 964^{ES}



ProRox PS 964^{ES} es una coquilla de aislamiento de lana de roca recortada.

Aplicación:

Las secciones de aislamiento recortadas son adecuadas para el aislamiento térmico de tuberías industriales.



 [Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



In stock in small quantities

Diámetro	Espesor	30	40	50	60	80
27	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	7,73 € 20 89522	10,09 € 14 207277	14,49 € 9 89534	19,62 € 6 89540	
219	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	30,39 € 1 277965	42,75 € - -	52,97 € 2 215066	62,58 € 1 190192	99,38 € 1 220381
60	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	11,63 € 10 207313	15,72 € 8 207327	21,09 € 5 89537	27,56 € 4 89772	50,03 € 2 90413
48	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	10,16 € 12 207306	13,68 € 9 89531	18,70 € 6 89536	24,68 € 4 101590	46,29 € 3 101323
42	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	9,49 € 16 207295	12,66 € 9 115608	17,48 € 6 125610	22,98 € 4 101589	44,41 € 3 171317
33	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	8,43 € 20 207283	11,13 € 12 207288	15,69 € 9 89535	20,94 € 5 90411	
21	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	7,01 € 25 207206	9,10 € 16 207220	13,26 € 9 89768	18,24 € 6 76543	
169	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	24,51 € 3 199771	34,27 € 2 131561	42,95 € 2 90488	51,36 € 2 89787	83,87 € 1 131569
140	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	21,07 € 4 199767	29,31 € 2 130435	37,13 € 2 95577	44,90 € 2 131640	74,85 € 1 220808
76	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	13,49 € 9 90486	18,44 € 6 207339	24,29 € 4 90487	30,55 € 4 101057	54,96 € 2 182820

Diámetro	Espesor	30	40	50	60	80
89	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	15,06 € 6 89526	20,67 € 5 207343	26,92 € 4 89538	33,50 € 3 90706	59,00 € 1 139308
114	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	18,02 € 4 89527	24,88 € 4 89532	31,90 € 3 89539	39,08 € 2 89542	66,77 € 2 207351

In stock in small quantities

ProRox PS 970



ProRox PS 970 es una coquilla de aislamiento de lana de roca preformada. Las coquillas se fabrican con un innovador aglomerante hidrófobo denominado WR-Tech™ que mitiga el riesgo de corrosión bajo aislamiento (CUI). WR-Tech garantiza que la lana de roca mantenga su excelente repelencia al agua incluso a temperaturas de operación elevadas, por encima del rango de CUI (corrosión bajo aislamiento), sin que disminuya su excelente rendimiento térmico durante el uso. Puede solicitarse un revestimiento de lámina de aluminio reforzada.

Aplicación:

Se suministran las secciones de aislamiento (muy duraderas) divididas, especialmente diseñadas para que se puedan manipular y abrir sin que lleguen a partir, para facilitar un montaje en el que las piezas encajen, siendo especialmente adecuadas para el aislamiento térmico y acústico de las tuberías industriales sometidas a altas temperaturas y cargas mecánicas.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



In stock in small quantities

Diámetro	Espesor	25	30	40	50	60	70	80	90	100
35	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	12,68 € 20 90152	16,32 € 16 15576	22,54 € 9 21917	29,59 € 7 23415	43,35 € 5 21777	53,56 € 4 90392	66,95 € 1 100451		
42	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	14,44 € 16 15578	18,23 € 12 15579	24,61 € 9 15580	32,17 € 6 15581	46,33 € 4 15582	58,00 € 4 15583	72,10 € 1 15584	87,33 € - -	
48	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	15,93 € 15 15586	19,89 € 12 15587	26,39 € 9 15588	34,36 € 6 15589	48,85 € 4 15590	62,08 € 1 15591	78,53 € 1 15592	90,90 € 1 15593	103,85 € 1 15594
60	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	21,37 € 11 15597	25,94 € 9 15598	33,75 € 6 15599	43,21 € 5 15600	53,90 € 4 15602	70,63 € 1 15604	88,33 € 1 15606	103,03 € 1 15607	121,26 € 1 15608
76	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	24,68 € 9 15611	28,40 € 7 15612	40,70 € 5 15613	48,66 € 4 15614	60,60 € 1 15615	78,10 € 1 15616	96,62 € 1 15617	110,20 € 1 15618	128,82 € 1 19111
89	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	27,33 € 6 15619	31,48 € 6 15620	41,22 € 4 15621	50,73 € 1 15623	66,09 € 1 15624	84,18 € 1 15626	103,34 € 1 15628	115,83 € 1 15629	134,88 € 1 15630
102	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	29,72 € 5 15632	34,52 € 4 15633	42,31 € 1 15635	54,12 € 1 15636	71,55 € 1 15637	90,26 € 1 15638	110,12 € 1 15639	122,97 € 1 17459	140,89 € 1 19403
70	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	23,49 € 9 54987	27,33 € 8 16740	40,44 € 5 15609	46,21 € 4 15610		75,30 € 1 16913	93,53 € 1 237148	107,49 € - -	125,95 € 1 238633
28	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto	11,41 € 25 218670	14,45 € 16 251600	20,48 € 12 15560	27,05 € 9 15561	38,44 € 6 15562	49,30 € 4 15563	56,65 € 1 15564		

Diámetro	Espesor	25	30	40	50	60	70	80	90	100
114	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		37,79 € 4 15646	45,83 € 1 15648	58,52 € 1 15650	76,60 € 1 15651	95,85 € 1 15653	116,34 € 1 15655	130,08 € 1 15656	146,58 € 1 15657
127	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		41,29 € 1 15661	49,67 € 1 15662	63,26 € 1 15663	82,06 € 1 15664			137,82 € - -	155,99 € 1 15666
140	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		44,86 € 1 15672	53,51 € 1 15673	68,02 € 1 15674	87,50 € 1 15675	108,00 € 1 15676	129,82 € 1 15677	145,52 € 1 23195	160,37 € 1 15678
169	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		52,72 € 1 15685	62,10 € 1 15687	78,63 € 1 15689	99,72 € 1 15690	121,59 € 1 15693	144,86 € 1 15695	162,76 € 1 15696	178,19 € 1 15697
194	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		59,52 € 1 15699	72,59 € 1 15700	89,16 € 1 15702	110,25 € 1 16504	133,26 € 1 18088	157,83 € 1 15703		
219	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		70,27 € 1 15707	78,47 € 1 15709	98,61 € 1 15711	120,74 € 1 15712	144,93 € 1 15714	170,80 € 1 15716	192,44 € 1 15717	208,91 € 1 15718
245	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		79,84 € 1 15720	91,23 € 1 18271	106,46 € 1 15721	131,64 € 1 25306	157,11 € 1 19440	184,31 € 1 15722		
273	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		107,81 € 1 15724	107,48 € 1 15726	127,16 € 1 15728	143,47 € 1 15729	170,20 € 1 15732	198,78 € 1 15734	224,55 € 1 15735	242,09 € 1 15736
324	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		128,05 € 1 16186	146,90 € 1 15743	169,05 € 1 15745	180,59 € 1 15746	199,74 € 1 15748	225,29 € 1 15749	254,83 € 1 15751	273,43 € 1 15752
356	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto		130,61 € 1 16187	152,11 € 1 15753	174,27 € 1 15755	185,86 € 1 15756	208,97 € 1 15757	241,87 € 1 15758	273,82 € 1 17518	296,66 € 1 15759
406	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto			159,26 € 1 15761	181,70 € 1 15763	199,36 € 1 15764	244,79 € 1 15767	268,78 € 1 15769	303,49 € 1 15770	323,81 € 1 15771
456	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto			166,75 € 1 16188	189,17 € 1 15773	220,33 € 1 15774	267,13 € 1 15776	293,75 € 1 15777	333,24 € 1 17517	354,53 € 1 15778
508	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto			219,20 € 1 16189	257,23 € 1 15779	261,30 € 1 15780	347,76 € 1 15782	372,88 € 1 15783	394,29 € 1 17547	445,88 € 1 15786
610	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto			255,06 € 1 17354	298,90 € 1 18290	305,62 € 1 15793	399,23 € 1 15795	430,08 € 1 15796	453,15 € 1 15797	514,30 € 1 15798
558	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto			237,62 € 1 16190	278,06 € 1 322557	284,59 € 1 18350	371,60 € 1 15790	401,15 € 1 15791		479,79 € 1 15792
660	Precio Unidades/paquete Codigo de Producto				319,37 € 1 16191		424,03 € 1 306144		483,64 € - -	547,89 € 1 302132

In stock in small quantities

ProRox WM 950^{ES}



ProRox WM 950ES es una manta de aislamiento de lana de roca ligeramente adherida, cosida con alambre de acero galvanizado a una malla de acero galvanizado. Puede solicitarse con malla y alambre de acero inoxidable (SW). Las mantas armadas se fabrican con un innovador aglomerante hidrófobo denominado WR-Tech™ que mitiga el riesgo de corrosión bajo aislamiento (CUI). WR-Tech garantiza que la lana de roca mantenga su excelente repelencia al agua incluso a temperaturas de operación elevadas, por encima del rango de CUI (corrosión bajo aislamiento), sin que disminuya su excelente rendimiento térmico durante el uso.

Aplicación:
La manta armada es adecuada para el aislamiento térmico y acústico de instalaciones industriales expuestas a las influencias ambientales cuando se requiere resistencia a altas temperaturas como en el caso de tuberías industriales, reactores y columnas calientes en plantas petroquímicas y refinerías.

Nuevo producto ProRox disponible



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
40	1000	4800	251417	A	PAL	4.80	86.40	18	1	26	2246.40	3.460	24,68 €
50	1000	4800	251419	A	PAL	4.80	86.40	18	1	26	2246.40	3.464	30,49 €
60	1000	4800	251363	B	PAL	4.80	48.00	10	1	13	624.00	2.773	33,60 €
60	1000	4800	251421	B	PAL	4.80	72.00	15	1	13	936.00	4.155	33,60 €
80	1000	2400	251418	A	PAL	2.40	43.20	18	1	26	1123.20	3.460	42,94 €
100	1000	2400	251362	A	PAL	2.40	43.20	18	1	26	1123.20	3.460	49,54 €
120	1000	2400	251502	C	PAL	2.40	43.20	18	8	26	1123.20	3.460	58,73 €


A - 5 días laborales B - 10 días laborales C - a consultar

ProRox WM 960^{ES}



ProRox WM 960ES es una manta de aislamiento de lana de roca ligeramente adherida, cosida con alambre de acero galvanizado a una malla de acero galvanizado. Puede solicitarse con malla y alambre de acero inoxidable (SW). Las mantas armadas se fabrican con un innovador aglomerante hidrófobo denominado WR-Tech™ que mitiga el riesgo de corrosión bajo aislamiento (CUI). WR-Tech garantiza que la lana de roca mantenga su excelente repelencia al agua incluso a temperaturas de operación elevadas, por encima del rango de CUI (corrosión bajo aislamiento), sin que disminuya su excelente rendimiento térmico durante el uso.

Aplicación:
La manta armada es especialmente adecuada para el aislamiento térmico de aplicaciones industriales en las que se requiera resistencia a altas temperaturas como tuberías de vapor a alta presión, reactores y hornos.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
40	1000	4800	254313	A	PAL	4.80	86.40	18	1	26	2246.40	3.464	29,28 €
50	1000	4800	97068	A	PAL	4.80	86.40	18	1	26	2246.40	3.460	34,30 €
60	1000	4800	69932	A	PAL	4.80	48.00	10	1	13	624.00	2.770	40,05 €
60	1000	4800	69914	A	PAL	4.80	72.00	15	1	13	936.00	4.150	40,05 €
70	1000	4800	116741	A	PAL	4.80	48.00	10	1	13	624.00	2.770	45,66 €
70	1000	4800	116748	A	PAL	4.80	72.00	15	1	13	936.00	4.150	45,66 €
80	1000	2400	254316	A	PAL	2.40	43.20	18	1	26	1123.20	3.464	50,70 €
100	1000	2400	69334	A	PAL	2.40	43.20	18	1	26	1123.20	3.460	59,60 €
120	1000	2400	97071	A	PAL	2.40	24.00	10	1	13	312.00	2.770	68,51 €
120	1000	2400	97070	A	PAL	2.40	36.00	15	1	13	468.00	4.150	68,51 €

A - 5 días laborales B - 10 días laborales C - a consultar

ProRox WM 970^{ES}



ProRox WM 970ES es una manta de aislamiento de lana de roca ligeramente adherida, cosida con alambre de acero galvanizado a una malla de acero galvanizado. Puede solicitarse con malla y alambre de acero inoxidable (SW). Las mantas armadas se fabrican con un innovador aglomerante hidrófobo denominado WR-Tech™ que mitiga el riesgo de corrosión bajo aislamiento (CUI). WR-Tech garantiza que la lana de roca mantenga su excelente repelencia al agua incluso a temperaturas de operación elevadas, por encima del rango de CUI (corrosión bajo aislamiento), sin que disminuya su excelente rendimiento térmico durante el uso.

Aplicación:
La manta armada es especialmente adecuada para el aislamiento térmico de aplicaciones industriales en las que se requiera resistencia a altas temperaturas como generadores de vapor y reactores.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
40	1000	4800	75801	▲	PAL	4.80	48.00	10	12	13	624.00	2.770	37,65 €
40	1000	4800	75800	▲	PAL	4.80	72.00	15	8	13	936.00	4.150	37,65 €
50	1000	4800	75803	●	PAL	4.80	48.00	10	1	13	624.00	2.770	43,84 €
50	1000	4800	75802	●	PAL	4.80	72.00	15	1	13	936.00	4.150	43,84 €
60	1000	2400	179141	▲	PAL	2.40	50.40	21	8	13	655.20	2.970	50,69 €
60	1000	2400	179138	▲	PAL	2.40	67.20	28	6	13	873.60	3.950	50,69 €
70	1000	2400	75805	■	PAL	2.40	43.20	18	1	26	1123.20	3.460	59,82 €
80	1000	2400	172830	■	PAL	2.40	43.20	18	1	26	1123.20	3.464	63,73 €
100	1000	2400	75813	●	PAL	2.40	24.00	10	1	13	312.00	2.770	75,89 €
100	1000	2400	75811	●	PAL	2.40	36.00	15	1	13	468.00	4.150	75,89 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox SL 550



ProRox SL 550 es un panel de aislamiento de lana de roca fuerte y rígido.

Aplicación:
El panel es adecuado para el aislamiento térmico y acústico de aplicaciones industriales sometidas a cargas mecánicas, como techos de tanques.
Nuevo producto ProRox disponible



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	26	1497.60	3.653	25,80 €
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	26	1248.00	3.653	30,85 €
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	26	998.40	3.653	37,42 €
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	26	748.80	3.653	48,53 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox SL 586



ProRox SL 586 es un panel de aislamiento de lana de roca rígido y resistente a la presión.

Aplicación:

El panel es adecuado para el aislamiento térmico y acústico de aplicaciones industriales de altas temperaturas expuestas al tráfico de peatones o para construcciones sometidas a fuertes cargas mecánicas, tales como los techos de los tanques.

Nuevo producto ProRox disponible



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
40	600	1000	283010	▲	PAL	4.20	7	75.60	18	5	26	1965.60	3.653	25,05 €
50	600	1000	285909	■	PAL	2.40	4	62.40	26	1	26	1622.40	3.653	30,85 €
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	26	1248.00	3.653	38,43 €
80	600	1000	287297	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	5	26	936.00	3.653	51,08 €
100	600	1000	283015	■	PAL	1.20	2	31.20	26	1	26	811.20	3.653	62,69 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox SL 940^{ES}



ProRox SL 940^{ES} es un panel de aislamiento de lana de roca rígido.

Aplicación:

El panel es adecuado para el aislamiento térmico y acústico de aplicaciones industriales de altas temperaturas como como las paredes de tanques, depósitos y columnas.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
40	600	1200	127540	■	PAL	7.20	10	86.40	12	1	22	1900.80	4.318	17,15 €
50	600	1200	127536	●	PAL	5.76	8	69.12	12	1	24	1658.88	3.810	21,54 €
60	600	1200	130139	■	PAL	5.04	7	60.48	12	1	22	1330.56	4.318	25,77 €
80	600	1200	127543	■	PAL	3.60	5	43.20	12	1	22	950.40	4.318	34,52 €
100	600	1200	127544	■	PAL	2.88	4	34.56	12	1	24	829.44	3.810	43,15 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox SL 960^{ES}



ProRox SL 960^{ES} es un panel de aislamiento de lana de roca rígido y fuerte. Puede solicitarse un revestimiento de lámina de aluminio reforzado (ALU).

Aplicación:
El panel es adecuado para el aislamiento térmico y acústico de aplicaciones industriales de altas temperaturas tales como calderas, depósitos, columnas y conductos de gases.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
40	600	1200	130824	▲	PAL	5.76	8	92.16	16	14	22	2027.52	4.318	23,49 €
50	600	1200	128837	■	PAL	5.76	8	69.12	12	1	22	1520.64	4.318	28,44 €
60	600	1200	239595	■	PAL	5.04	7	60.48	12	1	22	1330.56	4.318	34,14 €
80	600	1200	162662	■	PAL	3.60	5	43.20	12	1	22	950.40	4.318	49,32 €
100	600	1200	130825	■	PAL	2.88	4	34.56	12	1	22	760.32	4.318	60,52 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox GR 903



ProRox GR 903 es un producto de aislamiento de lana de roca en forma de granulado.

Aplicación:
Este producto es especialmente adecuado para el aislamiento térmico y acústico de cajas frías y plantas de separación del aire. También se puede utilizar para el aislamiento de aplicaciones de alta temperatura como vanos.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)

Precio sin IVA en m².

Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	Cantidad mínima	KG	Pallet / Camion	Precio
73435	●	KG	1	240 per pallet	56	5,24 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox LF 970



ProRox LF 970 es un producto de aislamiento de lana de roca impregnado, con relleno suelto ligeramente adherido.

Aplicación:

Este producto es especialmente adecuado para el aislamiento térmico y acústico de vanos, juntas y construcciones con formación irregular.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)

Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	Cantidad mínima	KG	Precio
100	1000	5000	293218	●	ROL	5.00	1	1	15 per bag	5,64 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU es una manta de aislamiento de lana de roca flexible y resistente a la compresión con una estructura de fibras predominantemente vertical, revestida por una cara con una lámina de aluminio reforzado.

Aplicación:

La manta es adecuada para el aislamiento térmico y acústico de aplicaciones industriales hasta temperaturas intermedias, tales como tuberías de gran diámetro, depósitos, conductos y equipos. ProRox MA 520 ALU no está disponible temporalmente en paquetes, sino que se entregará solo por palet. Solicite más información a su representante de ventas local.



[Ver información detallada sobre el producto en Internet](#)



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
30	500	8000	65788	▲	PAC	8.00	2			1				34,60 €
50	500	5000	57260	▲	PAC	5.00	2			1				44,68 €
80	500	3500	61897	▲	PAC	3.50	2			1				66,55 €
80	500	2000	65795	▲	PAL	30.00	1	30.00	0	1	21	630.00	4.280	50,58 €
100	500	3000	61712	▲	PAC	3.00	2			1				76,60 €
100	500	2000	61365	▲	PAL	1.00	1	24.00	24	1	21	504.00	4.280	59,66 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

ProRox MA 950 ALU



Ver información detallada sobre el producto en Internet

ProRox MA 950 ALU es un manta resistente de aislamiento de lana de roca, revestida por una de sus caras con una lámina de aluminio reforzada

Aplicación:

La manta es adecuada para el aislamiento de aplicaciones industriales como depósitos, columnas y construcciones con formación irregular. Pedido mínimo 22 paletas mixtas o del mismo espesor.



Precio sin IVA en m².

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Codigo de Producto	Calidad de Servicio	Unidad de Venta	m² por paquete/rollo	Unidades /paquetes	m² /palet	Paquetes /palet	Cantidad mínima	Pallet / Camion	Area/Camión	Factor de carga	Precio
30	1000	5000	293463	▲	PAL	90.00	1	90.00	0	1	22	1980.00	4.318	22,10 €
40	1000	5000	293461	▲	PAL	70.00	1	70.00	0	1	22	1540.00	4.318	26,14 €
50	1000	5000	293565	▲	PAL	60.00	1	60.00	0	1	22	1320.00	4.318	29,36 €
60	1000	3000	293472	▲	PAL	48.00	1	48.00	0	1	22	1056.00	4.318	33,30 €
80	1000	3000	293566	▲	PAL	36.00	1	36.00	0	1	22	792.00	4.318	42,50 €
100	1000	2500	293570	▲	PAL	2.50	1	30.00	12	1	22	660.00	4.318	51,84 €

● A - 5 días laborales ■ B - 10 días laborales ▲ C - a consultar

Condiciones generales de venta

1. DEFINICIONES

1.1. En estos términos y condiciones (TyC) generales de venta, "ROCKWOOL" se refiere al vendedor mencionado en la oferta, confirmación del pedido, acuerdo o similar. Dicha oferta, confirmación de pedido, acuerdo o similar junto con estos TyC se denominan "Acuerdo". Estos TyC se considerarán que rigen el Acuerdo, salvo que ROCKWOOL determine expresamente lo contrario por escrito, y reemplazará cualesquiera términos o condiciones que puedan contener las órdenes de compra del Cliente u otra documentación; "Materiales" se refiere a los productos ofrecidos y suministrados por ROCKWOOL; "Servicios" se refiere a los servicios que debe prestar ROCKWOOL; y "Cliente" se refiere a una persona física o jurídica que realiza un pedido de compra o suscribe un Acuerdo con ROCKWOOL.

2. EFECTO VINCULANTE

2.1. ROCKWOOL sólo quedará obligada si la oferta u orden de confirmación es aceptada por el Cliente sin ninguna modificación, o en el caso en que ROCKWOOL haya iniciado su ejecución.

2.2. Si el Cliente no encuentra correcta la orden de confirmación del pedido, debe notificarlo a ROCKWOOL en los 2 (dos) días hábiles después de la fecha de la confirmación. En caso contrario, la orden de confirmación será vinculante.

3. DATOS

3.1. El Cliente proporcionará datos e información correctos, completos y fiables a ROCKWOOL.

3.2. ROCKWOOL no está obligado a examinar la exactitud, integridad o fiabilidad de los datos e información a que se refiere el apartado 3.1.

3.3. ROCKWOOL sólo está obligada a ejecutar el pedido si el Cliente ha facilitado todos los datos e información requerido por ROCKWOOL. Si ROCKWOOL sufre daños debido que el Cliente ha facilitado datos e información erróneos o inexactos, el Cliente deberá indemnizar a ROCKWOOL por dichos daños.

4. CONFORMIDAD

4.1. Todos los pedidos suministrados por ROCKWOOL en cuanto a cantidad, calidad, prestaciones y/u otras características relativas a los Materiales y Servicios de ROCKWOOL son preparados con la debida diligencia, pero ROCKWOOL no puede garantizar que no se produzcan desviaciones menores, no siendo responsable por ellas.

4.2. El Cliente debe, sin demora, verificar la conformidad con las cantidades, la calidad, prestaciones y/u otras características establecidas o acordadas con ROCKWOOL cuando los Materiales sean entregados y aceptados y los Servicios sean prestados.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1. Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, tales como derechos de diseño, derechos de marca, derechos de copia, derechos de patente, derechos de nombres de dominio, secretos comerciales y otros (cuasi) derechos de propiedad intelectual, empaquetado, código fuente, material preparatorio y el nombre de los mismos, y todo lo que ROCKWOOL desarrolle, en relación con los Materiales y Servicios prestados.

6. PRECIOS

6.1. Los precios establecidos por ROCKWOOL se pagarán en la moneda acordada, sin IVA, ni ningún otro impuesto, tasa o tributo, a menos que se acuerde explícitamente lo contrario por escrito.

6.2. Si ROCKWOOL se compromete a realizar servicios adicionales sin que se haya presupuestado explícitamente un precio para ello, o cuando se trate de un pedido inferior al volumen fijado por ROCKWOOL, ROCKWOOL tendrá derecho a cobrar una tarifa razonable por esos servicios o pedidos.

6.3. ROCKWOOL tiene derecho a cambiar los precios y la lista de precios. ROCKWOOL avisará por escrito con un mínimo de 45 días de antelación a una modificación de precios. En caso de modificación de los precios, los precios revisados entrarán en vigor con respecto a cualquier pedido realizado por el cliente una vez transcurrido el período de notificación. Independientemente de las confirmaciones de pedido previamente enviadas por ROCKWOOL, en caso de un cambio de precios, el cambio aplicará a todos los pedidos entregados por ROCKWOOL tras la fecha de entrada en vigor del nuevo precio. En caso de desacuerdo con el nuevo precio, el cliente tendrá el derecho de cancelar el pedido dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del cambio de precio.

7. ENTREGA

7.1. Los plazos de entrega señalados y acordados son vinculantes para ROCKWOOL, salvo que se indique lo contrario. En caso de retraso, el Cliente tiene derecho a anular su pedido de compra, en la medida en que ROCKWOOL no ejecute el pedido en un plazo razonable fijado por el Cliente.

7.2. ROCK WOOL suministra la Mercancía según lo especificado en el Acuerdo conforme al Incoterm acordado, y determina cómo y por quién se realiza el transporte. Si ROCKWOOL, a petición del Cliente, realiza también el transporte de las mercancías al Cliente o lo hace realizar, ROCKWOOL lo hará por cuenta y riesgo del Cliente.

8. FUERZA MAYOR

8.1. La cláusula de fuerza mayor de la CPI de 2003 se aplica al presente Acuerdo.

8.2. Además del apartado 8.1, las siguientes situaciones se entienden como fuerza mayor: ciberterrorismo u otros tipos de ciberataques, incidentes de seguridad, corrupción o pérdida de datos no intencionada, o eventos de naturaleza similar.

9. DEFECTOS

9.1. Los defectos que ROCKWOOL determine que se han producido por un mal uso, abuso, o instalación o modificación inadecuada, no serán responsabilidad de ROCKWOOL, y ROCKWOOL no tendrá ninguna obligación de reparar o sustituir dichos Bienes. En caso de que se produzca un defecto en los Bienes y Servicios suministrados por ROCKWOOL, ROCKWOOL tendrá derecho a reparar estos defectos (o hacerlos reparar) o a sustituir los Bienes y Servicios, a elección y según decisión unilateral de ROCKWOOL.

9.2. El Cliente deberá notificar por escrito a ROCKWOOL cualquier defecto relativo a los Bienes y Servicios y/o a la ejecución del Acuerdo tras el momento en que el Cliente haya podido conocer el defecto, y en todo caso, antes de 15 (quince) días laborables después de que el Cliente hubiera recibido los Bienes y/o Servicios. Si las reclamaciones no se presentan en el plazo anterior, toda reclamación frente a ROCKWOOL habrá caducado y se considerará renunciada por el Cliente.

9.3. El Cliente deberá informar por escrito a ROCKWOOL de cualquier inexactitud en las facturas en un plazo de 15 (quince) días laborables a partir de la fecha de la factura, y en su defecto, se considerará que el Cliente ha aprobado la factura.

10. RESERVA DE DOMINIO

10.1. ROCKWOOL se reserva el dominio de las Mercancías entregadas o por entregar, hasta que el pago relativo a las mercancías entregadas o por entregar haya sido satisfecho en su totalidad por el Cliente.

11. CONDICIONES DE PAGO

11.1. En todo momento, ROCKWOOL tiene derecho a solicitar el pago total o parcial por adelantado y/o a obtener una garantía de pago.

11.2. Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, el pago de las facturas a ROCKWOOL deberá efectuarse

en un plazo de 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de la factura, en la moneda indicada en la factura y únicamente en la forma indicada en la misma.

11.3. Los pagos efectuados por el Cliente se aplicarán siempre en el siguiente orden (i) a la liquidación de los costes debidos, (ii) al pago de los intereses debidos y (iii) al pago de las facturas pendientes de mayor antigüedad. La aplicación de los pagos mencionada anteriormente se efectuará independientemente de la forma en que el Cliente indique que se aplique un pago a su cargo, a menos que ROCKWOOL lo acuerde por escrito.

11.4. En caso de impago, ROCKWOOL tiene derecho a suspender las entregas o a rescindir el Acuerdo, y a reclamar una compensación al Cliente por cualquier daño sufrido.

12. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

12.1 ROCKWOOL no será responsable ante el Cliente de ningún daño o pérdida indirecta y/o consecuencial, incluidos, pero sin limitarse a ellos, los daños a la propiedad, la pérdida de beneficios o ingresos, los daños a la reputación comercial, la pérdida de ventas o cualquier otro daño o pérdida incidental o consecuencial similar.

12.2. En todos los casos en los que ROCKWOOL esté obligado a pagar daños directos, dichos daños directos nunca superarán el importe de la factura de los Productos y/o Servicios suministrados.

12.3. Cualquier reclamación contra ROCKWOOL, aparte de las reconocidas por ROCKWOOL, caducará a los 12 meses de la fecha de envío de las Mercancías o de la prestación de los Servicios por parte de ROCKWOOL.

12.4. ROCKWOOL no efectúa ninguna manifestación o garantía de ningún tipo, ni expresa ni tácita, frente al Cliente.

13. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE

13.1. Estas Condiciones Generales de Venta se rigen en todos sus extremos por la legislación española. 13.2. La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías (La Convención Internacional sobre la Venta Internacional de Mercancías de 1980) no es aplicable a este Acuerdo, siendo expresamente excluida.

13.3 Para la resolución de cualquier disputa o controversia derivada de la ejecución o interpretación de estas condiciones generales, las partes, con renuncia a su propio fuero si lo tuvieran, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Tafalla, Navarra.

14. CONTROL DE EXPORTACIONES Y SANCIONES

14.1. ROCKWOOL cumple con la normativa de control de exportaciones de la UE, USA, UN, así como con las normas nacionales, que prohíben la venta de ciertos productos y servicios a ciertos países y empresas y personas individuales.

14.2. En caso de que el Cliente exporte bienes y servicios, deberá cumplir con las regulaciones y sanciones de control de exportación aplicables.

15. CÓDIGO DE CONDUCTA DE ROCKWOOL

15.1. ROCKWOOL aplica un Código de Conducta que establece un alto nivel de integridad para ROCKWOOL. ROCKWOOL se ha adherido a la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, comprometiendo al Grupo a cumplir con las responsabilidades fundamentales en el ámbito de los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. ROCKWOOL espera que el cliente comparta los mismos principios.

15.2. ROCKWOOL cuenta con un sistema de denuncia de irregularidades que permite a terceras partes informar de preocupaciones graves y sensibles sobre violaciones de la ética empresarial. Véase más información sobre el Código de Conducta de ROCKWOOL en www.rockwoolgroup.com.

16. MISCELÁNEA

16.1. ROCKWOOL tiene derecho a contratar a uno o varios terceros, a su discreción, para cumplir sus obligaciones en virtud de las presentes TyC.

16.2. ROCKWOOL tendrá derecho a ceder el presente Acuerdo, sin el consentimiento del Cliente, a cualquier filial, participada, o a un tercero.



ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation forma parte del Grupo ROCKWOOL y ofrece soluciones de aislamiento para procesos industriales, así como para el sector naval y plataformas offshore.

El Grupo ROCKWOOL se compromete a enriquecer la vida de todas aquellas personas que experimenten con nuestras soluciones. Nuestra experiencia es fundamental para afrontar los mayores retos actuales en términos de sostenibilidad y desarrollo, desde el consumo energético y la contaminación acústica, hasta la resiliencia al fuego, la escasez de agua y las inundaciones. Nuestra gama de productos refleja la diversidad de las necesidades del mundo, al mismo tiempo que permite reducir su huella de carbono a nuestros grupos de interés.

La lana de roca es un material versátil que forma la base de todos nuestros negocios. Con aproximadamente 11.700 comprometidos compañeros y compañeras de trabajo en 39 países diferentes, somos el líder mundial en soluciones de lana de roca tanto para el aislamiento de edificios y techos acústicos como para sistemas de revestimiento exterior y soluciones hortícolas, fibras de ingeniería diseñadas para usos industriales, y aislamientos para procesos industriales, marítimos y plataformas offshore.

Toda la información que contiene este documento está actualizada y se basa en nuestra experiencia y conocimientos. Los ejemplos de uso descritos en este documento persiguen únicamente proporcionar una mejor descripción y no tienen en cuenta las circunstancias especiales que puedan darse en casos concretos. ROCKWOOL Technical Insulation da gran valor al desarrollo continuado de productos y sistemas hasta tal punto que estamos permanentemente trabajando para mejorarlos. Por esto le aconsejamos que utilice siempre la última versión relacionada con una aplicación concreta, o si le surge cualquier duda técnica, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro departamento de ventas o visite nuestra página web rti.rockwool.com.



ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121
31380 Caparroso
Navarra, Spain
Tel. (+34) 902 430 430
Mobile: +34 606 345 832
E-mail: info@rockwool.es
rti.rockwool.com

ROCKWOOL Technical Insulation
forma parte de ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® y ProRox® son marcas comerciales registradas de ROCKWOOL International A/S y no pueden utilizarse sin autorización previa por escrito. ROCKWOOL Technical Insulation se reserva el derecho a modificar la información contenida en este folleto sin previo aviso.